GERÜSTBAU GEMEINHARDT GMBH seit 1905

MITGLIED DER BUNDESINNUNG FÜR DAS GERÜSTBAUER-HANDWERK

Seit 1905
GERÜSTBAU GEMEINHARDT
GMBH
GRUBER STR. 50
85586 POING
TEL. 08121/99 11-0
FAX 99 11-22

110 JAHRE (1905-2015)

UNSER LIEFERPROGRAMM

- STAHLROHRGERÜSTE
  W 06 (0,70 m breit) 200 kg/m²
  W 09 (1,00 m breit) 300-600 kg/m²
- LEHRGERÜST
- TREPPENTÜRME
  Podesttreppe als Zugang zum Gerüst
  Bautreppe und als Fluchttreppe in öffentlichen Bereichen
- WETTERSCHUTZDÄCHER
- RAUMGERÜSTE MIT PODIEN
- ABSETZGERÜSTE FÜR LASTEN
- SONDERKONSTRUKTIONEN ALLER ART
  mit Standsicherheitsnachweis
- FAHRBARE GERÜSTE AUS STAHL
- BAUAUFZÜGE
  für Lasten und Personen
- BAUZÄUNE
- BAUSTELLEN WC-KABINEN



2

3

GERÜSTBAUUNTERNEHMEN GEMEINHARDT (1905-2015)

110 JAHRE ERFAHRUNG IM GERÜSTBAU

Andreas Gemeinhardt gründete im Jahr 1905 in der Maillingerstraße in München einen Betrieb, der Dachdeckerei, Spenglerei und Gerüstbau ausführte.

Bereits frühzeitig entwickelte sich der Betrieb von Andreas Gemeinhardt unter Leitung seines Sohnes, Dr. jur. Dipl. Ing. Heinz Gemeinhardt, zu einem Gerüstbauunternehmen. Nach Kriegsende baute Dr. Heinz Gemeinhardt gemeinsam mit seiner Mutter, Johanna Gemeinhardt, den Betrieb, nunmehr ansässig in der Zielstattstraße 25 in München, zu einem der größten Gerüstbauunternehmen in Bayern aus. In den Wirtschaftswunderjahren bis 1970 konnte die Firma kontinuierlich weiter wachsen und sich als Marktführer in Bayern positionieren.

Nach dem Tod von Dr. Heinz Gemeinhardt, führten seine Ehefrau Charlotte Gemeinhardt und sein Sohn Heinrich gemeinsam das Gerüstbauunternehmen bis 1993.

Als Charlotte Gemeinhardt im Jahre 1993 verstarb, waren die Expansionspläne an dem alten Standort in der Zielstattstraße in München nicht mehr zu realisieren und es erfolgte 1994, insbesondere mit Blick auf eine Vergrößerung des Lagerplatzes, der Umzug der Firma nach Poing bei München in die Gruber Straße 50.

1998 trat der ältere Sohn von Heinrich Gemeinhardt, Heinz, im Rahmen der Gründung der Firma »Gerüstbau Gemeinhardt GmbH« ins Unternehmen als 2. Geschäftsführer ein.

2005 wurde das 100jährige Bestehen feierlich am Unternehmenssitz in Poing begangen. Vertreter aus Wirtschaft und Politik wünschten der Unternehmerfamilie Gemeinhardt weitere erfolgreiche 100 Jahre.

Im September 2014 ist auch der jüngere Sohn von Heinrich Gemeinhardt, Florian, nach einer dreijährigen Ausbildung in einem Gerüstbauunternehmen in Sachsen, in das Familienunternehmen in Poing eingetreten.

Durch das innovative Engagement der beiden Söhne ist die Zukunft des Unternehmens gesichert.

Die Leitung der Firma unterliegt bis zu seinem Tode dem Besitzer Heinrich Gemeinhardt.

QUALITÄT UND SICHERHEIT
ERFAHRUNG MACHT'S

Wer hoch hinaus will, für den muss Sicherheit im Gerüstbau an erster Stelle stehen. Sicherheit fängt bei uns bereits in der Planung an und wird durch unser qualifiziertes Personal im technischen Büro gewährleistet. Draußen, bei der Montage vor Ort, sind unsere geprüften Gerüstbauer verantwortlich für die Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorschriften.

Unser Erfolg stützt sich natürlich auch auf unsere langjährigen und qualifizierten Mitarbeiter. Regelmäßige, interne und externe Schulungen stellen die permanente Qualifizierung unserer Mitarbeiter sicher. Denn regelmäßige Qualifizierungsmaßnahmen sind die beste Basis dafür, auch in den kommenden 100 Jahren als versierter, qualitätsorientierter und zuverlässiger Gerüstbaubetrieb unsere Kunden von unseren Leistungen zu überzeugen.

ZUFRIEDENE KUNDEN
WIR KÖNNEN WAS WIR TUN

Unsere Kunden legen Wert auf Zuverlässigkeit – und die können wir bieten. Nicht ohne Grund reicht unsere Firmengeschichte mittlerweile über 100 Jahre zurück. Darauf sind wir stolz – zu Recht!

In dieser Zeit habe wir uns einen Namen gemacht, der weit über die Landesgrenzen Bayerns hinausreicht. Auftraggeber in ganz Deutschland schätzen unser Know-How. Unser Erfolg ist kein Zufall, denn Kontinuität und hohe Leistungskraft beruht nicht zuletzt auf einer Partnerschaft zwischen Mitarbeitern und Geschäftsleitung auf der einen und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf der anderen Seite.

Zu unseren Auftraggebern zählen neben staatlichen Institutionen und Einrichtungen, wie Hochbauämter, Ämter für Denkmalpflege und Auftraggeber für historische Bauten, darüber hinaus insbesondere auch Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Mittelstand, sowie kirchliche und caritative Einrichtungen und selbstverständlich auch Privatpersonen.

Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht die Zufriedenheit unserer Kunden. Effizient und kompetent lösen wir die Probleme unserer Auftraggeber rund um den Gerüstbau, ob es dabei um Kirchen, Türme, Hochhäuser, Kleinbauten oder Industrieanlagen geht





8



7

AUSRÜSTUNG
AUF EINEN BLICK

BESTAND GERÜST INSGESAMT

- System-/ Fassadengerüst 0,70m (W 06) ca. 500.000 m²
- System-/Fassadengerüst 1,00m (W 09) ca. 20.000 m²
- Allroundgerüst ca. 250.000 m³
- Wetterschutzdach ca. 4.000 m²

FUHRPARK

- 5 Zugfahrzeuge für den Anhängerbetrieb
- 1 Kran-LKW als Zugmaschine und für Kranarbeiten
- 4 LKW 7,49 – 12 to für Kolonnen
- 8 Kleintransporter für Montagekolonnen
- 23 LKW-Anhänger bis 18 to

Als Gerüstmaterial werden ausschließlich die international bewährten LAYHER-Gerüstsysteme eingesetzt.

Layher.
Mehr möglich. Das Gerüst System.

1 **1994 Olympiastadion München**
Sanierung des 50 m hohen Flutlichtmastes mit einem freistehenden Allroundgerüst mit Betongewichten nach statischer Berechnung.
Historische Zeiten mit Holzgerüsten:
2 1953 – Sendlinger-Tor-Platz in München, Evangelische Matthäuskirche, 51 m.
3 1954 Isny, Bläserturm, 65 m.
4 **München, Riesstraße**
Neubau Bürogebäude mit Gewerbeeinheiten: Ca. 23.300 m² Fassadengerüst 0,70 m breit (W 06) + ca. 34.600 m³ Raumgerüst im Gebäude. Teilweise sind Bereiche aufgrund des Baufortschrittes doppelt erstellt worden.
5 **München, Leopoldstr. 250**
Neubau Bürogebäude: Ca. 12.300 m² Fassadengerüst 0,70 m breit (W 06) + 520 lfm Dachdeckerfangschutz umlaufend.
6 **Pullach, An der Isar 1**
Ca. 35 lfm Hängegerüst an der Schleusenwand für die Erneuerung derselben.
7 **München, Großlappen – 2006**
4 Faultürme
Außenhöhe: 35 m, Innenhöhe: 50 m, Rauminhalt: je 14.500 cbm.
8 **München, Maximilianstraße 2 – Palais an der Oper**
Bestandsgebäude: Ca. 3.400 m² Fassadengerüst 0,70 m breit (W 06) + ca. 3.450 m³ Raumgerüst in den Arkaden. Neubau: Ca. 10.550 m² Fassadengerüst breit (W 06) + ca. 1.500 m² Wetterschutzdach über dem 1. BA lt. statischer Berechnung. Bauseits wurde das Gerüst mit einem Netz (Fassadennachbildung als Foto) verkleidet. Aus diesem Grund sieht man das dahinterliegende Gerüst nicht mehr.
9 **München OEZ**
Freistehender Fußgängerübergang über eine Straße lt. statischer Berechnung.

KONTAKT
SO ERREICHEN SIE UNS

Gruber Straße 50
85586 Poing

Telefon: 08121/9911-0
Telefax: 08121/9911-22

E-Mail: office@gemeinhardt.de
www.gemeinhardt.de

Mitglied der Bundesvereinigung für das Gerüstbauer-Handwerk
Mitglied der Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk